

architects choice

Coating • Architectural Stone & Brick Veneer • Waterproofing

Photos of the products shown in the brochure:

* are based on the scale of 1:12

* may vary in color due to lighting condition and printing; we suggest you examine actual product samples before ordering.



  **suzuka**
malaysia | HOTLINE
+66(02)-1300-816
www.suzukagroup.com

TAIWAN • MALAYSIA • THAILAND



KASTONE®
SUZUKA®
STONE VENEER COLLECTION

EDITION 3

COMPANY BACKGROUND

Suzuka is one of South East Asia's leading manufacturers in decorative building materials, merging the worlds of architecture, technical expertise, and creative know-how. We specialize in an ever-growing range of artificial stone and brick veneers, texture coatings, and waterproofing materials.

Suzuka ensures top-notch quality when it comes to designing, manufacturing, supplying and applying our products. We believe that buildings are made to last, so why shouldn't its materials? We'd like to do it right the first time.

More than that, we also value the importance of aesthetics and innovation at every step of the process. Our research and development teams continuously think outside of the box and strive to reinvent the architectural landscape. Our vision in moving forward involves exploring, assessing and analyzing new options for the construction market.

Our veneers, coatings and waterproofing materials are constructed to be versatile in every way. They are designed for various types of surfaces, and can be applied both indoors and outdoors. While many opt to use our products for commercial buildings and projects, many end-consumers also choose our materials for individual home settings.

Within the past decade, Suzuka has become an international supplier to number of regions, including Australia, Singapore, Saudi Arabia, Thailand, Cambodia, Qatar, the United Arab Emirates, Bahrain, Indonesia and West Africa. To experience why Suzuka products are trusted around the world, choose from our extensive collection of coatings and artificial veneers.

รู้จักเรา

Suzuka เป็นผู้นำด้านการผลิตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดำเนินกิจการการผลิตวัสดุตกแต่งที่ได้ผสมผสานสถาปัตยกรรมของโลกเข้ากับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดอยู่กับที่และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เรามุ่งใจในคุณภาพ ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การส่งมอบ และการนำไปใช้ เพราะเราเชื่อ ว่าสิ่งปลูกสร้างชั้นเยี่ยมต้องมาจากสินค้า คุณภาพและเราจะเลือกเป็นทางเลือกแรกที่ดีที่สุดของคุณ

ที่มากไปกว่านั้นเพราะเราเข้าใจถึงคุณค่าแห่งสุนทรียาศาสตร์และนวัตกรรมของกระบวนการสร้างสรรค์ เราจึงค้นคว้าและมีทีมพัฒนาที่คิดนอกกรอบ อยู่เสมอ รวมไปถึงมุ่งมั่นบูรณาการ ภูมิแห่ง สถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของเรา ในการก้าวไปข้างหน้า รวมถึงการ สร้างสรรค์ ประเมินและวิเคราะห์ทางเลือกใหม่ในด้านความหลากหลาย แปลกใหม่ของตลาดการ ก่อสร้าง


ผลิตภัณฑ์ของเรา ไม่ว่าจะเป็น Coating และ Waterproofing สามารถใช้งานได้เนกประสงค์กับทุกพื้นผิว เราได้ออกแบบเพื่อให้ใช้ได้กับหลากหลายพื้นผิว และ

สามารถนำไปใช้ตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารนอกจากนี้ยังมีอาคารและสถานที่หลายแห่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไปประดับตกแต่งอาคาร

ในทศวรรษที่ผ่านมา Suzuka ได้กลายมาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอันดับต้นๆ และได้เป็นผู้ผลิตให้ หลายประเทศในแถบ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน กัมพูชา กатар สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน อนุทวีปแอฟริกา รวมถึงประเทศไทยซึ่งประสบความสำเร็จที่เราส่งสมมายาวนานจึงเป็นเครื่อง พิสูจน์ว่า "ทำไมสินค้าของ Suzuka จึงเป็นที่ไว้วางใจระดับโลก"



MOORWOLFS





Use **KASTONE®** Grouting for an Optimal Effect

KASTONE® Grouting is a coloured, cementitious and sand-based grouting that is used to fill and support the joints between stones and bricks during installation. Formulated with coarse silica sand, synthetic resin, colour pigments, and water retentive additives, this durable material is applicable on any dry surface with widths between **4-15 mm**.

Packing:

Model Code	Weight	Packing
GM01 ~ GM16	3.5 kg / pack	5 packs / box
GM01 ~ GM16	1 kg / pack	18 packs / box

Coverage:

Model Code	Coverage	Depth	Width
BQ-00	0.21 ~ 0.23 sqm/kg	5 ~ 6 mm	10 mm
BK-31	0.22 ~ 0.24 sqm/kg	6 ~ 7 mm	10 mm
BK-41	0.23 ~ 0.25 sqm/kg	6 ~ 7 mm	10 mm
DS-90	0.22 ~ 0.24 sqm/kg	4 ~ 5 mm	10 mm
DS-50	0.22 ~ 0.24 sqm/kg	6 ~ 7 mm	10 mm
DS-02	0.14 ~ 0.16 sqm/kg	6 ~ 8 mm	Random
DS-06/07	0.13 ~ 0.15 sqm/kg	6 ~ 8 mm	Random
DS-08	0.14 ~ 0.16 sqm/kg	9 ~ 11 mm	Random
DS-09/20	0.17 ~ 0.19 sqm/kg	8 ~ 10 mm	10 mm

Features

-  Suitable for both interiors & exteriors
สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก
-  Anti-cracking
ป้องกันแตกร้าว
-  Available in a variety of colours & textures
มีสีและพื้นผิวหลากหลาย
-  Water-resistant
กันน้ำ
-  Compressible & expandable in accordance with environmental factors
สามารถกดอัดและขยายตามสภาพพื้นผิว
-  Optimal for the authentic brick wall effect
เหมาะกับงานผนัง Brick



FORMULATED FOR NATURAL & ARTIFICIAL STONE VENEER AND BRICK VENEER ★ CG2

JUST MIX WITH CLEAN WATER! »»



GM-16



GM-11



GM-04



GM-12



GM-03



GM-01

KASTONE® Topcoat Stone Care

Topcoat for stone & other masonry surfaces for extra protection and durability.



High Gloss Finish :

An acrylic solvent-based topcoat that allows colour-enhancement and a glossy finish.

เคลือบเงา:

เคลือบผิวหน้าทำให้สีเข้มขึ้นและเพิ่มความเงางาม

Natural Finish :

An environmentally-friendly water-based topcoat that maintains the original colour.

เคลือบด้าน (ธรรมชาติ):

เคลือบผิวหน้าทำให้สีที่ได้เป็นธรรมชาติ(รักษาสีเดิมไว้)

Coverage & Packing:

High Gloss			Natural		
1L	4L	18L	1L	5L	18L
7 ~ 10sqm	28 ~ 40sqm	126 ~ 180sqm	7 ~ 10sqm	35 ~ 50sqm	126 ~ 180sqm

SUITABLE FOR :

เหมาะสำหรับ :



- SUZUKA **KASTONE®** & Trowel Stone products



- Concrete imprint
/คอนกรีตไม่ฉาบ



- Pebble wash
/หินล้าง



- Natural stone
/หินธรรมชาติ



- Stone/Brick veneer
/หินเทียม หรืออิฐเทียม




- Bricks
/อิฐ

**Not recommended for pre-sealed or non-porous surfaces, such as ceramic tile, marble, granite, porcelain and terrazzo.

Features :

-  Easy Application
ใช้งานง่าย
-  High Adhesion
ติดทนนาน
-  UV Resistance
ป้องกันรังสี UV
-  Long Lasting & High Endurance
เพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนาน
-  Water, Algae & Fungus Resistance
ป้องกัน น้ำ เชื้อรา และตะไคร่น้ำ
-  Stain Resistance & Easy Cleaning
ป้องกันการเกิดคราบสกปรกและ
ง่ายต่อการทำความสะอาด



DS-4211 Polar White



DS-4212 Yellow Tulip



DS-4213 Loft Cement




DS-4214 Smokey Black



DS-4215 Winter Gray

DS-42 Series	Flat Brick
Dimensions	W20 x L60 cm
Coverage per Box	0.72 sqm
Weight per Box	22 kg
Pieces per Box	6 pcs
Box per Pallet	48 boxes



DS-4311



DS-4312




DS-4313




DS-4314

DS-43 Series	Flat Brick
Dimensions	W20 x L60 cm
Coverage per Box	0.72 sqm
Weight per Box	20 kg
Pieces per Box	6 pcs
Box per Pallet	48 boxes



MODULAR GRANITO





DS-3011



DS-3012



DS-3013



DS-3014



DS-3015



DS-3016



DS-30 Series	Flat Brick
Dimensions	W12 x L40 cm
Coverage per Box	0.70 sqm
Weight per Box	28 kg
Pieces per Box	16 pcs
Box per Pallet	24 boxes



DS-0411



DS-0412



DS-0911



DS-0912



DS-0413

DS-04 Series	Flat Brick
Dimensions	Random
Coverage per Box	0.68 sqm
Weight per Box	28 kg
Pieces per Box	10-18 pcs
Box per Pallet	24 boxes



DS-0913

DS-09 Series	Flat Brick
Dimensions	Random
Coverage per Box	0.57 sqm
Weight per Box	26 kg
Pieces per Box	12-18 pcs
Box per Pallet	24 boxes



VINTAGE LEDGESTONE



DS-0011



DS-0012



DS-0013



DS-0014



DS-0015



DS-0016



L50cm

L30cm

L20cm

DS-00 Series	Flat Brick
Dimensions	W10 x L20, 30, 50 cm
Coverage per Box	1.00 sqm
Weight per Box	36 kg
Pieces per Box	21 pcs
Box per Pallet	24 boxes

*Products may vary in colour due to lighting conditions and printing. We suggest examining product samples before ordering.
ผลิตภัณฑ์สีของสินค้าอาจมีความคลาดเคลื่อน ควรตรวจสอบสินค้าตัวอย่างก่อนสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง 10



WEATHERED LEDGESTONE



DS-8011



DS-8012



DS-8013



DS-8014



DS-8015




DS-8016

DS-80 Series	Flat Brick
Dimensions	Random
Coverage per Box	1.00 sqm
Weight per Box	32 kg
Pieces per Box	35 pcs
Box per Pallet	24 boxes

RECOMMENDED INSTALLATION DESIGN

- Arrange the colors/shades randomly and evenly (you may try laying the stones on the floor first).
- Arrange your stones the way you like it. Our stone veneers come in different styles and colours, and can also be customized to fit the size you want.
- ควรทดสอบเรียงหินที่ขนาดผนังบนพื้นก่อนการติดตั้งบนผนังจริงทุกครั้งเพื่อดูรูปแบบการจัดเรียงและโทนสีให้เหมาะสมก่อน (ควรเรียงหินเทียมให้เคลือบสีกันเพื่อความสวยงามและดูเป็นธรรมชาติ)
- จัดเรียงอิฐของคุณตามที่คุณต้องการเน้นวิธีเรียงอิฐของเราในรูปแบบและสีที่แตกต่างกันและยังสามารถปรับแต่งให้พอดีกับขนาดที่คุณต้องการ



SIZES

A1 : 9.0 x 19.0cm	B1 : 7.0 x 19.0cm	C1 : 5.0 x 19.0cm
A2 : 9.0 x 28.0cm	B2 : 7.0 x 28.0cm	C2 : 5.0 x 28.0cm
A3 : 9.0 x 48.0cm	B3 : 7.0 x 48.0cm	C3 : 5.0 x 48.0cm



DS-7011



DS-7013



DS-7012



DS-70 Series	Flat Brick
Dimensions	W19 x L47.5 cm
Coverage per Box	1.00 sqm
Weight per Box	35 kg
Pieces per Box	12 pcs
Box per Pallet	24 boxes



DS-2211



DS-22 Series	Dimensions
DS-23 Series	W19 x L19 cm
	W9.5 x L19 cm

Coverage/Box	Weight/Box	Pieces/Box	Box/Pallet
0.50 sqm	17 kg	12 pcs	48 boxes
0.55 sqm	17 kg	24 pcs	48 boxes

The packing coverage and length for DS-22XX & DS-23XX are inclusive of 1.5cm groove lines. ขนาดพื้นที่ติดตั้ง พื้น DS-22XX & DS-2311 คำนวณจากการติดตั้งเว้นร่องยาแนว 1.5 ซม



DS-2311



DS-0611

DS-06 Series	Flat Brick
Dimensions	Random
Coverage per Box	0.62 sqm
Weight per Box	28 kg
Pieces per Box	15-20 pcs
Box per Pallet	20 boxes



DS-0711



DS-0712



DS-0713

DS-07 Series	Flat Brick
Dimensions	Random
Coverage per Box	0.58 sqm
Weight per Box	21 kg
Pieces per Box	10-17 pcs
Box per Pallet	24 boxes

KASTONE® Installation /วิธีการติดตั้ง KASTONE®



Step 1- Wall Surface Preparation

- a) Hack uniformly across the wall (using a small axe, drill, or hammer) to create a rough and pitted texture on the surface.
- b) Clean the surface to ensure it is free from dirt and dust.


เตรียมพื้นผิวให้ ขรุขระ



Step 2 - Mortar Application

Apply a generous layer of mortar across the wall using the notched edge of a trowel, creating a "combed" surface pattern.


เตรียมพื้นผิวแบบฉาบมีรอยกรีด



Step 3 - Stone Application

Complete this step starting from the bottom of the wall & moving upwards: Apply a thick layer of mortar onto the back side of a stone. Press the stone firmly onto the mortared wall surface, holding for a few seconds. Repeat this until the section is completed with stones. Use spacers if necessary to ensure a level arrangement.

ใช้ปูนกาวในการติดตั้ง



Step 4 - Cleaning Up

Once the stones are firmly affixed, clean the surface with a dry brush to clear the stones of any dust.

ใช้แปรงทำความสะอาดผิวหน้า





Step 5 - Topcoat Application (Optional)

It is recommended to apply a topcoat layer of either SUZUKA® High Gloss or SUZUKA® Natural Stone Care. This helps enhance the protection of SUZUKA® Stone Veneer against dirt, oil, grease, water stains, fungus, mold and weather conditions.

แนะนำให้ใช้น้ำยาเคลือบหลังการติดตั้ง 24 ชม.



Recommended Installation Design



- Arrange the stones in a zig zag pattern.
- Arrange the colors/shades randomly and evenly (you may try laying the stones on the floor first).

- เรียงหินเทียม แบบสลับฟันปลา
- ควรทดลองเรียงหินเทียมตกแต่งผนังบนพื้นก่อนการติดตั้งทุกครั้ง

- Arrange the colors/shades randomly and evenly (you may try laying the stones on the floor first).
- Arrange your stones the way you like it. Our stone veneers come in different styles and colours, and can also be customized to fit the size you want.

- เรียงหินเทียม แบบอิสระ (โดยการสุ่มเจดสีและขนาดให้ดูเหมาะสม)
- ควรทดลองเรียงหินเทียมตกแต่งผนังบนพื้นก่อนการติดตั้งทุกครั้ง

KASTONE® Packing Data

Series รหัสสินค้า	Model ชื่อรุ่น	Dimension ขนาด	Coverage (per box) ครอบคลุมพื้นที่/กล่อง	Weight (per box) น้ำหนัก/กล่อง	Boxes (per plt) กล่อง/พาเลท
Modular Zen	DS-42 Series	W20 x L60cm	0.72 sqm	22kg	48/plt
Modular Granito	DS-43 Series	W20 x L60cm	0.72 sqm	20kg	48/plt
Vintage Ledgestone	DS-00 Series	W10 x L20, 30, 50cm	1.00 sqm	36kg	24/plt
Country Stacked Stone	DS-30 Series	W12 x L40cm	0.70 sqm	28kg	24/plt
Vintage Craftsman	DS-70 Series	W19 x L47.5cm	1.00 sqm	35kg	24/plt
Castle Stone	DS-04 Series	Random	0.68 sqm	28kg	24/plt
River Stone	DS-06 Series	Random	0.62 sqm	28kg	20/plt
River Stone	DS-07 Series	Random	0.58 sqm	21kg	24/plt
Rockface Stone	DS-09 Series	Random	0.57 sqm	26kg	24/plt
Weathered Ledgestone	DS-80 Series	Random	1.00 sqm	32kg	24/plt
Wooden Paver	DS-22 Series	W19 x L19cm	0.50 sqm	17kg	48/plt
Wooden Paver	DS-23 Series	W9.5 x L19cm	0.55 sqm	17kg	48/plt

*The packing coverage and length listed for DS-06XX, DS-07XX, DS-09XX, DS-22XX, DS-23XX are inclusive of groove line application.
ขนาดพื้นที่ติดตั้ง รุ่น DS-06XX, DS-07XX, DS-09XX, DS-22XX, DS-23XX คำนวณจากการติดตั้งเว้นร่องยาแนว

*Please allow a +/- 5% tolerance for stone size and colour.
ขนาดและสีของสินค้าอาจมีความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างประมาณ 5%

